

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1/A	<p>Capitolo 1 – OPERAZIONI CIMITERIALI A MISURA</p> <p>INUMAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA.</p> <p>Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, lavorazioni , forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesa, per l' eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 1 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al piu' tardi la mattina solo se il funerale e' atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma e' assolutamente vietato , se tale eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretro , il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1/B	<p>corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. (EURO duecentosessantannove/95)</p> <p>INUMAZIONI NEI CIMITERI FRAZIONALI COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA.</p> <p>Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, lavorazioni , forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesa, per l' eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consoni e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 1 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al piu' tardi la mattina solo se il funerale e' atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma e' assolutamente vietato , se tale eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretro , il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a</p>	cad	269.95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2/A	<p>corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. (EURO trecentoventiquattro/70)</p> <p>ESTUMULAZIONE DA LOCULO SINGOLO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo , demolizione del muro ; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco ; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice ; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro . <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno e di cemento ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicataria alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti</p>	cad	324.70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2/B	<p>provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . (EURO centodiciassette/56)</p> <p>ESTUMULAZIONE DA LOCULO SINGOLO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilit� della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servir� per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sar� lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo , demolizione del muro ; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguir� la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalit�: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco ; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice ; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro . <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si operer� dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di</p>	cad	117.56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
3/A	<p>legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di stimolazione eseguita . (EURO centotrentotto/76)</p> <p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO .</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilita della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro , demolizione del muro ; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali , che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco ; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto , del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice ; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest' ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma; 	cad	138.76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
3/B	<p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita. (EURO centotrentotto/76)</p> <p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro ; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco ; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice ; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest' ultima con materiali e 	cad	138.76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
4/A	<p>disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . (EURO centosessanta/24)</p> <p>TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>La traslazione comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il marmo da recuperare , demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ;</p> <p>- estumulazione del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;</p> <p>- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p>	cad	160.24

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
4/B	<p>- chiusura provvisoria del loculo dal quale si e' estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;</p> <p>- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro , con muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro rimanga , compreso in questo caso oltre al muro , l'intonacatura del muro stesso ;</p> <p>- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita (EURO centoottantasette/18)</p> <p>TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI.</p> <p>La traslazione comprende i seguenti oneri lavorazioni e forniture e noleggi:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilit� della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servir� per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sar� lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo se richiesto o attesa che il marmista della propriet� smonti il marmo da recuperare , demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verr� prelevato il feretro sia di quello dove verr� tumulato ;</p> <p>- estumulazione del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;</p> <p>- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre</p>	cad	187.18

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
5/A	<p>macchina elevatrice automatica;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;</p> <p>- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro rimanga, compreso in questo caso oltre al muro, l'intonacatura del muro stesso;</p> <p>- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita. (EURO duecentoventinove/72)</p> <p>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri forniture, lavorazioni e noleggi:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</p> <p>- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di</p>	cad	229.72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
5/B	<p>quello dove verrà tumulato ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - estumulazione del feretro; -pulizia del feretro; - trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest' ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo dal quale si e' estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro; - pulizia delle zone di operazione. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. (EURO duecentotredici/68)</p> <p>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA DAI CIMITERI FRAZIONALI PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , lavorazioni e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programrarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilita della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ; 	cad	213.68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
6/A	<p>- estumulazione del feretro;</p> <p>-pulizia del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest' ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo dal quale si e' estratta la salma con forniture e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;</p> <p>- pulizia delle zone di operazione.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. (EURO duecentocinquantasei/41)</p> <p>APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi edel feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così' richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato ;</p> <p>- immissione della cassetta e/o altro;</p> <p>- pulizia della zona circostante ,</p>	cad	256.41

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
6/B	<p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa , pulizia della zona ;</p> <p>- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. (EURO sessantaquattro/10)</p> <p>APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi edel feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato ;</p> <p>- immissione della cassetta e/o altro;</p> <p>- pulizia della zona circostante ,</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa , pulizia della zona ;</p> <p>- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera</p>	cad	64.10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
7/A	<p>all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. (EURO settantaquattro/80)</p> <p>CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - inserimento della cassetta contenete i resti mortali; -chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90; - stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - pulizia della zona circostante; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. (EURO sessantaquattro/09)</p> <p>CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri</p>	cad	74.80
7/B	<p>CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri</p>	cad	64.09

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
8/A	<p>opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - inserimento della cassetta contenete i resti mortali; - chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90; - stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - pulizia della zona circostante; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. (EURO settantaquattro/80)</p> <p>APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO 	cad	74.80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
8/B	<p>QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà; - apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature; - pulizia della zona circostante, - rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona ; - trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. (EURO trentanove/00)</p> <p>APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà; - apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature; 	cad	39.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
9/A	<p>- pulizia della zona circostante,</p> <p>- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona ;</p> <p>- trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. (EURO quarantasei/47)</p> <p>TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO .</p> <p>La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; - immissione della cassetta nella celletta; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; - stuccatura e intonacatura della chiusura; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, .E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - pulizia della zona circostante. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera</p>	cad	46.47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
9/B	<p>all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . (EURO trentanove/00)</p> <p>TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI FRAZIONALI</p> <p>La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; - immissione della cassetta nella celletta; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; - stuccatura e intonacatura della chiusura; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, .E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - pulizia della zona circostante. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . (EURO quarantasei/47)</p>	cad	39.00
10/A	<p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>L'inumazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su 	cad	46.47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto di inumazione;</p> <p>- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;</p> <p>- deposizione della salma;</p> <p>- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;</p> <p>-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</p> <p>- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione</p> <p>- pulizia dell' area circostante il posto di inumazione,</p> <p>- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;</p> <p>- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</p> <p>- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.</p> <p>-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opera dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di inumazione eseguita come sopradescritta (EURO centoottantasei/98)</p>	cad	186.98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
10/B	<p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto di inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - deposizione della salma; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, - spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. -raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
11/A	<p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di inumazione eseguita come sopradescritta . (EURO duecentoventinove/72)</p> <p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto di inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - deposizione della salma; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, - spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. -raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di scarica. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento</p>	cad	229.72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
11/B	<p>degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di inumazione eseguita come sopradescritta . (EURO duecentotredici/72)</p> <p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto di inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - deposizione della salma; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; - chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al lavoro, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, - spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. -raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali</p>	cad	213.72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12/A	<p>edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di inumazione eseguita come sopradescritta . (EURO duecentocinquantuno/08)</p> <p>INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI FINO AD ANNI 10 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, lavorazioni , forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesa, per l' eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; - chiusura e riempimento della fossa interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantumazione delle zolle .Si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione. - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, spandimento sempre a mano di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell' esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al piu' tardi la mattina solo se il funerale e' atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo</p>	cad	251.08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12/B	<p>della salma e' assolutamente vietato , se tale eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretro , il tutto sarà valutato come fatto grave dall'Amministrazione e conseguente applicazione di quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. (EURO centosettantatre/99)</p> <p>INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI FINO AD ANNI 10 NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, lavorazioni , forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesa, per l' eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabari a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; - chiusura e riempimento della fossa interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantumazione delle zolle .Si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione. - pulizia dell' area circostante il posto di inumazione, spandimento sempre a mano di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e delle necessita o come richiesto dal Direttore dell' esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al piu' tardi la mattina solo se il funerale e' atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma e' assolutamente vietato , se tale eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretro , il tutto sarà valutato come fatto grave dall'Amministrazione e conseguente applicazione di quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.</p>	cad	173.99

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
13/A	<p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. (EURO duecentodue/83)</p> <p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di scarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla lavorazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, di tessuti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di scarica se dovuti. Per gli abiti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO duecentosettantadue/45)</p>	cad	202.83
13/B	<p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI</p>	cad	272.45

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
14/A	<p>MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla lavorazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO trecentoventicinque/89)</p> <p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri 	cad	325.89

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
14/B	<p>anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p> <p>- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p>- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;</p> <p>- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p> <p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO centosettanta/95)</p> <p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p>	cad	170.95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
15/A	<p>- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p> <p>- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p>- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;</p> <p>- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p> <p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno e di altri materiali ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli abiti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO duecentotré/01)</p> <p>ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.</p> <p>Esumazione di salme inumate indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunali;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in</p>	cad	203.01

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
15/B	<p>muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm.30 dal sudario senza arrivare a questi ; - scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla lavorazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO centonovantadue/31)</p> <p>ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.</p> <p>Esumazione di salme inumate indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità' di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. 	cad	192.31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
16/A	<p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p> <p>- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm.30 dal sudario senza arrivare a questi ;</p> <p>- scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario;</p> <p>- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p>- trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p> <p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO duecentoquarantasette/70)</p> <p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>La traslazione straordinaria di feretri comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà</p>	cad	247.70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
16/B	<p>posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano , poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell' involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri; - trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla lavorazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO centonovantadue/31)</p> <p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO DAI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <p>La traslazione straordinaria di feretri comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano , poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell' involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; 	cad	192.31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
17/A	<p>- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;</p> <p>- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p> <p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO duecentotrentacinque/05)</p> <p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p> <p>- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano , poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;</p> <p>- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell' involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ;</p> <p>- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;</p> <p>- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p>	cad	235.05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
17/B	<p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>- apertura del loculo per la tumulazione con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- tumulazione della salma ;</p> <p>- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;</p> <p>-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;</p> <p>- pulizia della zona circostante.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO trecentoottantanove/98)</p> <p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO FRAZIONALE</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</p>	cad	389.98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18/A	<p>- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano , poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;</p> <p>- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell' involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ;</p> <p>- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;</p> <p>- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;</p> <p>- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositato nell' ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</p> <p>- pulizia zona circostante la tomba;</p> <p>- semina dell'area interessata alla lavorazione.</p> <p>- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.</p> <p>- apertura del loculo per la tumulazione con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- tumulazione della salma ;</p> <p>- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;</p> <p>-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;</p> <p>- pulizia della zona circostante.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti.Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. (EURO quattrocentosessantaquattro/77)</p> <p>TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p>	cad	464.77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18/B	<p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo mediante con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesina al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabile a funi con imbragatura del feretro e non a mano; -chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. - rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita (EURO centoquarantanove/57)</p> <p>TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p>	cad	149.57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
19/A	<p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo mediante con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesina al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro e non a mano; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. - rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . (EURO centosettantasei/11)</p> <p>TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEL CIMITERO DEL</p>	cad	176.11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>CAPOLUOGO</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vitoni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vitoni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le lapidi; - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesina al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro e non a mano; - chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. - rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile a ciò predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
19/B	<p>scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . (EURO centosettanta/95)</p> <p>TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vitoni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vitoni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le lapidi; - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall' ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesina al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di tre minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro e non a mano; - chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. - rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di</p>	cad	170.95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20	<p>legge e messi dentro lo scarrabile a cio' predisposto da Hera all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino allo scarrabile del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . (EURO duecentootto/34)</p> <p>ASSISTENZA ALLO SPARGIMENTO DI CENERI.</p> <p>Assistenza allo spargimento di ceneri presso l'area preposta nel cimitero del Capoluogo. Compreso l'attesa dell'arrivo delle ceneri e dei parenti, accompagnamento alla Chiesina per l'ultimo saluto e/o benedizione e all'area spargimento ceneri . Il servizio comprende anche lo spargimento materiale se nessuno dei parenti eseguirà l'operazione. Misurazione a numero di operazione completa a corpo tutto compreso. (EURO cinquantacinque/00)</p>	cad	208.34
21	<p>COMPENSO DEPOSITO CENERI IN TOMBA A POZZO</p> <p>Compenso per deposito delle ceneri in urna in tomba a pozzo dei cimiteri comunali sia del Capoluogo che di quelli Frazionali. Compreso l'attesa delle ceneri e dei parenti, accompagnamento alla chiesina per l'ultimo saluto e/o benedizione, apertura della lapide appoggiata a terra sull'ossario o tomba a pozzo, deposito dell'urna dove lo richiederanno i parenti all'interno della tomba e richiusura della lapide.</p> <p>Misurazione a corpo per ogni operazione tutto compreso. (EURO cento/00)</p>	cad	55.00
22/A	<p>Capitolo 2 – FORNITURA DI MATERIALE A MISURA</p> <p>FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO DI CM.25X25X54Fornitura di cofanetti ossario in lamiera di zinco per resti mortali dimensioni cm. 31x66 h22, completi di coperchio.</p> <p>Valutazione a numero. (EURO dieci/51)</p>	cad	100.00
22/B	<p>FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO DI CM.31X22X66</p> <p>Fornitura di cofanetti ossario in lamiera di zinco per resti mortali dimensioni cm. 31x66 h22, completi di coperchio.</p> <p>Valutazione a numero. (EURO quattordici/56)</p>	cad	10.51
23/A	<p>ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'amministrazione appaltante; - ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario; - immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade , chiusura a vite ; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro ; - compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo , tomba di famiglia e/o cellette ossario. <p>La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell' utente.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto. (EURO quattro/94)</p>	cad	14.56
		cad	4.94

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
23/B	<p>ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <p>L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'amministrazione appaltante; - ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario; - immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chiusura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro; - compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario. <p>La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell'utente.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto. (EURO quattro/94)</p>	cad	4.94
24	<p>FORNITURA DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA METALLICA DA PORRE SULLA CASSETTINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SALMA NELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI RESTI PER IMMISSIONE NELLE CELLETTE.</p> <p>Nelle operazioni di esumazione od estumulazione per la raccolta dei resti da porre nelle cassette da introdurre nelle cellette ossario alcuni giorni prima la stazione appaltante comunicherà i nominativi con relativa data di nascita o di morte. L'impresa dovrà provvedere alla fornitura e relativa posa sulla cassetta al momento dell'operazione di una targhetta metallica con il nome e cognome del defunto con relativa data con stampa a pressa mediante caratteri cuneiformi. Tale targhetta dovrà essere posta in opera immediatamente all'atto dell'operazione mediante il fissaggio a vite o mediante chiodature con rivettatrice. Misurazione cadauna a corpo tutto compreso. (EURO quattro/66)</p>	cad	4.66
25	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARE DI CARTONE.</p> <p>Fornitura e posa in opera di bare di cartone per la inumazione di salme indecomposte provenienti da estumulazione, compreso se richiesto espressamente dal Direttore dell'esecuzione la fornitura e posa di enzimi biologici compatibili ed ammessi dalla legge per l'accelerazione e favorimento dei processi naturali di decomposizione.</p> <p>Misurazione a corpo per unità tutto compreso. (EURO ottantasei/56)</p>	cad	86.56
26	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN RESINE.</p> <p>Fornitura e posa in opera di rete in resine da mettere intorno alla bara di cartone in modo da consentire una più facile raccolta resti mortali. (EURO ventisei/44)</p>	cad	26.44
27	<p>FORNITURA DI CORNICE IN ALLUMINIO INFISSA NEL TERRENO PER SOSTEGNO LAPIDI IN MARMO NELLE INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE DA ESTUMULAZIONE.</p> <p>La presente voce consiste nella fornitura di cornice in alluminio delle dimensioni di mm.840x110 in tutto simili a quelle esistenti, da infiggere nel terreno e sistemare in modo che sia perfettamente a livello atta a sostenere le lapidi in marmo provenienti dai loculi nei quali la salma non ancora perfettamente mineralizzata deve essere poi inumata per almeno cinque anni. La cornice in alluminio dovrà essere dotata di guide laterali e barra di sostegno con guida orizzontale di appoggio onde evitare cadute in caso di urti accidentali.</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28	<p>L'onere della posa si intende compreso nella precedente voce precedente di inumazione di salme non ancora mineralizzate.</p> <p>La posa dovrà essere effettuata mediante infissione nel terreno avendo particolare cura nell'allineamento e nell'orizzontalità della cornice.</p> <p>L'impresa dovrà di volta in volta fornire la cornice al momento del bisogno. Si potrà in accordo con l'Amministrazione stabilire un numero presunto annuo ed ordinarle tutte insieme.</p> <p>Misurazione a corpo per ogni cornice in alluminio fornita. (EURO novantanove/78)</p>	cad	99.78
29	<p>Fornitura di lampada a 4 led colore ambra con diffusore in policarbonato con attacco E14 o diverso 24V o 12V come richiederà la Direzione dei Lavori. Il presente prezzo si userà per tutte le quantità anche minime sotto le mille unità ordinate. Il materiale dovrà provenire da ditta avente certificazione di qualità iso 9000 e/o seguenti e successive. Inoltre dovrà essere in regola con le marcature e certificazioni CE. L'impresa dovrà fornire almeno 5 campionature differenti, munite di scheda informativa sulle caratteristiche in particolare su lumen e lux all'accettazione della Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle attività. Misurazione per ogni lampadina fornita. (EURO due/86)</p>	cad	2.86
30	<p>Fornitura di lampada a 4 led colore ambra con diffusore in policarbonato con attacco E14 a 24V. Il presente prezzo si userà per tutte le quantità ordinate pari o superiori alle mille unità ordinate. Il materiale dovrà provenire da ditta avente certificazione di qualità iso 9000 e/o seguenti e successive. Inoltre dovrà essere in regola con le marcature e certificazioni CE. L'impresa dovrà fornire almeno 5 campionature differenti, munite di scheda informativa sulle caratteristiche in particolare su lumen e lux all'accettazione della Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle attività. Misurazione per ogni lampadina fornita. (EURO due/15)</p> <p>Capitolo 3 – SERVIZI DI GIARDINAGGIO A MISURA</p> <p>MANUTENZIONE SIEPI E FILARI DI FIORI LATO VIALETTI NUOVI</p> <p>Manutenzione delle siepi esistenti e dei filari di fiori a lato dei vialetti nuovi pavimentati con autobloccanti nei cimiteri comprendente per le siepi la zappatura del terreno circostante con movimentazione della cortina superficiale, compresa eventuale irrigazione su richiesta del Direttore dell'esecuzione. Mentre per i filari di fiori il prezzo comprende l'eliminazione periodica delle erbacce infestanti.</p> <p>L'eliminazione delle erbacce infestanti dovrà avvenire a mano in modo completo lasciando intatti e liberi i fiori e cespugli. Il prezzo comprende pure la raccolta a mano delle erbe strappate, il carico e trasporto a rifiuto di quanto estirpato a carico dell'impresa.</p> <p>Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.</p> <p>L'impresa per facilitare il compito potrà usare in modo mirato quantitativi limitati di diserbanti selettivi, tali materiali dovranno essere conformi alle normative CE e di sicurezza e dovrà essere consegnata preventivamente l'apposita scheda di sicurezza all'amministrazione. L'onere del diserbante sarà a carico dell'impresa. Le misure delle singole siepi e filari sono indicate negli elaborati grafici e si intendono fin d'ora accettate dalle parti. In caso di nuove installazioni o rimozione di siepi e filari di fiori queste saranno debitamente valutate e inserite in contabilità.</p> <p>L'operazione dovrà essere concordata nei tempi e quantità con il Direttore dell'esecuzione.</p>	cad	2.15
31	<p>Compenso a corpo al metro lineare in lunghezza delle siepi e dei filari per ogni intervento completo. (EURO zero/84)</p> <p>CONCIMAZIONI ORGANICHE AUTUNNALI</p> <p>Concimazioni organiche autunnali in numero di una all'anno</p>	ml	0.84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
32	<p>per siepe e per filari di fiori , compreso la fornitura e posa di concimi idonei scelti dal Direttore dell'esecuzione su proposta della impresa appaltatrice in un numero di una all'anno.</p> <p>L'operazione dovrà essere eseguita nel periodo autunnale ed il concime dovrà essere interrato nel minor tempo possibile.</p> <p>Valutazione al metro lineare a corpo tutto compreso di siepe o filare di fiori trattati. (EURO zero/60)</p> <p>POTATURA SIEPI E FILARI DI FIORI</p> <p>Potatura delle siepi e dei filari di fiori a regola d'arte in numero di una volta all'anno, in modo da mantenere per tutte le siepi ed i filari di fiori un assetto vegetativo uniforme e decoroso. Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni di pulizia, il carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, in idonea discarica autorizzata. Valutazione al metro lineare a corpo tutto compreso di siepe e/o filare di fiori potata secondo le quantità indicate nei disegni di progetto.Nel caso che vi siano rimozione di siepi o filari di fiori esistenti o nuove messe a dimora , le variazioni saranno riportate debitamente in contabilità. (EURO tre/96)</p>	ml	0.60
33	<p>SCUOTIMENTO NEVE DALLE SIEPI</p> <p>Scuotimento siepi per eliminazione accumuli neve ogni qualvolta si renda necessario, l'operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore successive all'evento in caso di nevicate brevi e leggere, in caso di nevicate pesanti, l'operazione dovrà essere eseguita anche durante l'evento atmosferico, in modo da evitare deformazioni o danni che il peso della neve potrebbe causare alle siepi, con rottura di rami, ecc..</p> <p>Valutazione al metro lineare. (EURO zero/61)</p>	ml	3.96
34	<p>FORMAZIONE PRATO</p> <p>Formazione di prato, compresa la preparazione del terreno per la semina a mezzo di fresatura e vangatura, rastrellatura, semina con miscuglio per campi sportivi, rullatura e concimazione costituita da scorie e concime complesso granulare, nel prezzo sono comprese anche le eventuali innaffiature occorrenti per dare un tappeto erboso a perfetta regola d'arte.</p> <p>Valutazione al metro quadrato. (EURO due/49)</p>	ml	0.61
35	<p>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI</p> <p>Manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all'interno dei cimiteri comprendente le seguenti operazioni oneri e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rasatura e rifinitura in tempi opportuni in modo da mantenere tutti i tappeti erbosi di tutti i cimiteri in stato decoroso e comunque con altezza media dell'erba da rasare mai superiore a cm. 20; - compreso ogni onere per la eliminazione dell'erba rasata da caricare e trasportare a cura e spese dell'impresa alle discariche pubbliche; - compreso ogni onere derivante dalla rifinitura nelle adiacenze delle tombe a terra, dei vialetti, delle siepi ecc. <p>L'operazione andrà comunque concordata preventivamente con il Direttore dell'esecuzione che avrà la facoltà anche di sospendere i trattamenti in funzione delle somme a disposizione, si prevedono comunque circa 10 tagli ogni anno.</p> <p>Il taglio e pulizia dei prati si estenderà oltre che a tutte le aree verdi , anche ai singoli campi di inumazione computati sempre al mq. vuoto per pieno, comprende quindi tutti gli eventuali maggiori oneri dovuti alla difficoltà del taglio tra le singole lapidi e quant'altro necessario ma con la detrazione dei vialetti pedonali pavimentati o inghiaiaati. Nei disegni di progetto sono riportate le misure di tutte le superfici a verde dei cimiteri che si intendono fin d'ora accettate dalle parti , solo se durante l'anno vi saranno o saranno riscontrate differenze maggiori e/o minori</p>	m ²	2.49

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	del 5% complessivo della superficie , il prezzo sarà diminuito od aumentato proporzionalmente. Verranno inoltre detratte le aree cimiteriali recintate a causa della presenza di cantieri edili per periodi più lunghi di un mese. Valutazione al metro quadrato a corpo tutto compreso misurato per ogni taglio ordinato e completo eseguito . (EURO zero/099)	mq	0.099
36	Capitolo 4 – SERVIZI DI GIARDINAGGIO A CORPO DISERBO VIALETTI Diserbamento dei vialetti inghiaati con diserbante appropriato nella quantità, qualità e tipo consentite dalla normativa in vigore. L'intervento verrà effettuato due volte all'anno. Valutazione al metro quadrato di superficie trattata a corpo tutto compreso misurato una sola volta per i due trattamenti secondo le quantità indicate nel computo metrico estimativo che si intenderanno fisse ed accettate dalle parti. Solamente nel caso di realizzazione di nuovi vialetti o eliminazione di quelli esistenti, se tali variazioni incideranno per più del 5 per cento rispetto alle quantità complessive indicate nel computo , saranno considerate come variazioni e compensate valutando il quantitativo effettivo in più o in meno oltre il cinque per cento. (EURO uno/21)	m²	1.21
37	MANUTENZIONE PIANTE Manutenzione annuale di tutte le piante all'interno dei cimiteri (del capoluogo e frazionali) comprendente i seguenti oneri opere e forniture: <ul style="list-style-type: none">- concimazione per essenze in numero di una per anno compreso fornitura e posa in opera ed interrimento di idonei concimi scelti dal Direttore dell'esecuzione su proposta della ditta appaltatrice,- innaffiatura durante il corso dell'anno, in tempi e modi opportuni per mantenere in buono stato vegetativo le alberature;- potatura a regola d'arte una volta all'anno di tutte le piante soggette a potatura, per mantenere un assetto vegetativo uniforme e decoroso e tale da non recare danni e pericoli per rotture di rami in caso di nevicate od intemperie per tutta la durata del servizio;-sarà compreso in tale intervento anche il noleggio e l'uso di piattaforme elevatrici, di boom con cestello e quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro e per la sicurezza degli operatori; si avrà cura di delimitare la zona di intervento onde evitare pericolo agli utenti od altre persone;- potature di minor impegno durante tutto l'anno per tenere le alberature , in particolare i cipressi, puliti , in ordine e sagomati ed in ogni caso per evitare cadute di rami od altro;- spollonatura per le essenze arboree;- scuotimento per la eliminazione di accumuli di neve. Tutto quanto sopra esposto dovrà essere eseguito a regola d'arte, compreso il trasporto e lo smaltimenti in discariche autorizzate dei materiali derivanti dalle prestazioni. Considerato che il compenso è a corpo per ogni anno l'impresa in sede di offerta avrà l'onere di verificare e tener conto di tutte le alberature presenti all'interno di tutti i cimiteri. Tutti gli interventi sopradescritti anche se eseguiti in piu riprese, verranno contabilizzati in due soluzioni di cui una pari al 75% a fine novembre una volta proceduto alla potatura principale , mentre il restante 25% a completamento delle operazioni all'inizio dell'estate. A corpo tutto compreso. (EURO cinquemilasettecentocinquanta/72)		
38	TRATTAMENTO LARVICIDI DELLA PIRALIDE DEL BOSSO PER TUTTI I CIMITERI COMUNALI.. Intervento per il trattamento con larvicidi specifici della Piralide del Bosso con fornitura e posa in opera del prodotto secondo le normative ambientali vigenti , compreso ancora l'esecuzione	acorporo	5'750.72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
39	<p>del trattamento negli orari di chiusura dei cimiteri o quando lo richiederà la Direzione dei Lavori. Il trattamento sarà eseguito in tutti e cinque i cimiteri , contemporaneamente su tutte le piantine e siepi di bosso. Nella presente voce E' COMPRESO L'ONERE DI OSSERVAZIONE PER TUTTO L'ANNO DELL'INIZIO DELL'INFESTAZIONE per poter procedere immediatamente al trattamento. L'impresa quindi dovrà mettere a disposizione personale qualificato in grado di identificare a vista l'inizio dell'infestazione nel periodo compreso tra marzo e la fine di ottobre.</p> <p>Una volta riscontrata l'infestazione il responsabile dell'impresa dovrà darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione che previa verifica immediatamente dovrà dare disposizioni in merito.</p> <p>Misurazione a corpo per tutto l'intervento tutto compreso. (EURO settecento/00)</p> <p>INTERVENTO SU UN CIMITERO CON LARVICIDI DELLA PIRALIDE DEL BOSSO.</p> <p>Intervento per il trattamento con larvicidi specifici della Piralide del Bosso con fornitura e posa in opera del prodotto secondo le normative ambientali vigenti , compreso ancora l'esecuzione del trattamento negli orari di chiusura dei cimiteri o quando lo richiederà la Direzione dei Lavori. Il trattamento sarà eseguito in UNO SOLO dei cinque i cimiteri , contemporaneamente su tutte le piantine e siepi di bosso. Nella presente voce E' COMPRESO L'ONERE DI OSSERVAZIONE PER TUTTO L'ANNO DELL'INIZIO DELL'INFESTAZIONE per poter procedere immediatamente al trattamento. L'impresa quindi dovrà mettere a disposizione personale qualificato in grado di identificare a vista l'inizio dell'infestazione nel periodo compreso tra marzo e la fine di ottobre.</p> <p>Una volta riscontrata l'infestazione il responsabile dell'impresa dovrà darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione che previa verifica immediatamente dovrà dare disposizioni in merito.</p> <p>Misurazione a corpo per tutto l'intervento su un solo cimitero tutto compreso. (EURO duecento/00)</p>	cad	700.00
40/A	<p>Capitolo 5 – SERVIZI DI PULIZIA A CORPO</p> <p>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO.</p> <p>Servizi di pulizia delle aree cimiteriali del cimitero urbano e frazionali comprendono i seguenti oneri , opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizie bisettimanale (prima e dopo i giorni festivi) di tutte le zone pavimentate del cimitero (porticati piano terra e piano primo, vialetti pavimentati ecc..) , delle zone esterne di accesso agli ingressi, compreso la raccolta di rami, foglie depositati a terra nei campi e/o lungo i viali e sulle tombe; - pulizia , lavaggio e disinfezione almeno tre volte alla settimana, dei locali adibiti a servizi igienici sia in terra , che sugli apparecchi igienico sanitari che sulle pareti ed in ogni caso anche negli altri giorni quando necessario , compreso la fornitura di idonei disinfettanti e materiali detergenti; - pulizia bisettimanale di tutte le ceste dei punti di raccolta all'interno dei cimiteri a raccolta differenziata distinti tra cerini, fiori fogli e simili e altro non catalogato. I contenitori saranno installati a cura e spese dell'Amministrazione comunale distinti per colore diverso ecc... , compreso la raccolta , il carico ed il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate a cura e spese della ditta appaltatrice ; - sarà compreso inoltre ogni onere per la raccolta differenziata sia interna che esterna dei cimiteri che l'Amministrazione appaltante predisporrà durante il corso del servizio; compreso quindi ogni ulteriore eventuale maggior onere per il servizio di pulizia per la predisposizione di punti di raccolta in piu' per ogni cimitero da parte dell'amministrazione appaltante; - nel periodo della commemorazione dei defunti e cioè nei mesi 	cad	200.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
40/B	<p>di ottobre/novembre lo svuotamento e la pulizia delle ceste dovrà avvenire quotidianamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e riassetto dei vialetti con raschiatura, rastrellatura della ghiaia e rifilatura dei bordi erbosi; qualora si rendesse necessario, a discrezione del Direttore dell'esecuzione, la sola posa di ghiaietto che sarà fornito dall'Amministrazione comunale, per l'integrazione dei vialetti (soprattutto quelli di maggior percorrenza); - lavaggio in profondità con idonea MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI e con idonei detersivi e disinfettanti forniti dalla ditta aggiudicataria di TUTTE LE ZONE PAVIMENTATE con frequenza semestrale compresi i colonnati; - lavaggio con idropulitrice e/o macchina lavapavimenti con solventi, disincrostanti e/o altri idonei prodotti almeno due volte l'anno nei punti che indicherà l'Amministrazione appaltante onde eliminare dalle pavimentazioni dei porticati, dei servizi igienici, delle scale e quant'altro ogni traccia di sporco; - saranno compresi anche tutti quei piccoli interventi di pulizia localizzati che l'amministrazione appaltante indicherà; - pulizia dei vetri e dei serramenti e deragnatura degli uffici e depositi di uso _pubblico e/o_ comunale con esclusione delle tombe private nella misura di una volta ogni mese; - pulizie generali accurate in occasione della commemorazione dei defunti riprendendo tutti i punti precedentemente descritti nella voce di elenco; - sgombero immediato della neve e ghiaccio in tutte le aree di passaggio vialetti, pedonali, accessi, cancelli, aree di manovra e guida delle ante dei cancelli per tutto l'anno in modo tale che siano sempre percorribili agevolmente; - spargimento di sale fornito dall'amministrazione comunale in occasione delle nevicate onde evitare la formazione di ghiaccio nelle zone richieste dall'Amministrazione Comunale e/o dal suo incaricato; - pulizia delle canaline e caditoie e delle tombature di scolo delle acque meteoriche, secondo le istruzioni impartite dall'incaricato dell'Amministrazione comunale, nonché degli scarichi delle fontane almeno quattro volte l'anno; - diserbo mediante taglio di eventuali erbe infestanti dei vialetti pavimentati con autobloccanti nella misura di due volte l'anno; - sono a carico della impresa appaltatrice tutti gli oneri per le attrezzature, macchinari, opere provvisorie, fornitura di tutti i materiali quali detersivi, disinfettanti, segatura e quant'altro necessario per le operazioni di cui sopra. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>Valutazione al mese a corpo tutto quanto descritto compreso. (EURO milleduecentosessantotto/39)</p> <p>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI DELLE FRAZIONI.</p> <p>Servizi di pulizia delle aree cimiteriali del cimitero urbano e frazionali comprendono i seguenti oneri, opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizie bisettimanale (prima e dopo i giorni festivi) di tutte le zone pavimentate del cimitero (porticati piano terra e piano primo, vialetti pavimentati ecc..) , delle zone esterne di accesso agli ingressi, compreso la raccolta di rami, foglie depositati a terra nei campi e/o lungo i viali e sulle tombe; - pulizia, lavaggio e disinfezione almeno tre volte alla settimana, dei locali adibiti a servizi igienici sia in terra, che sugli apparecchi igienico sanitari che sulle pareti ed in ogni caso anche negli altri giorni quando necessario, compreso la fornitura di idonei disinfettanti e materiali detergenti; - pulizia bisettimanale di tutte le ceste dei punti di raccolta 	a corpo al mese	1'268.39

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>all'interno dei cimiteri a raccolta differenziata distinti tra cerini, fiori fogli e simili e altro non catalogato. I contenitori saranno installati a cura e spese dell'Amministrazione comunale distinti per colore diverso ecc... , compreso la raccolta , il carico ed il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate a cura e spese della ditta appaltatrice ;</p> <p>- sarà compreso inoltre ogni onere per la raccolta differenziata sia interna che esterna dei cimiteri che l'Amministrazione appaltante predisporrà durante il corso del servizio; compreso quindi ogni ulteriore eventuale maggior onere per il servizio di pulizia per la predisposizione di punti di raccolta in piu' per ogni cimitero da parte dell'amministrazione appaltante;</p> <p>- nel periodo della commemorazione dei defunti e cioè nei mesi di ottobre/novembre lo svuotamento e la pulizia delle ceste dovrà avvenire quotidianamente;</p> <p>- pulizia e riassetto dei vialetti con raschiatura, rastrellatura della ghiaia e rifilatura dei bordi erbosi; qualora si rendesse necessario, a discrezione del Direttore dell'esecuzione, la sola posa di ghiaietto che sarà fornito dall'Amministrazione comunale, per l'integrazione dei vialetti (soprattutto quelli di maggior percorrenza);</p> <p>- lavaggio in profondità con idonea MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI e con idonei detersivi e disinfettanti forniti dalla ditta aggiudicataria di TUTTE LE ZONE PAVIMENTATE con frequenza semestrale compresi i colonnati;</p> <p>- lavaggio con idropulitrice e/o macchina lavapavimenti con solventi, disincrostanti e/o altri idonei prodotti almeno due volte l'anno nei punti che indicherà l'Amministrazione appaltante onde eliminare dalle pavimentazioni dei porticati , dei servizi igienici , delle scale e quant'altro ogni traccia di sporco;</p> <p>- saranno compresi anche tutti quei piccoli interventi di pulizia localizzati che l'amministrazione appaltante indicherà;</p> <p>- pulizia dei vetri e dei serramenti e deragnatura degli uffici e depositi di uso pubblico e/o comunale con esclusione delle tombe private nella misura di una volta ogni mese;</p> <p>- pulizie generali accurate in occasione della commemorazione dei defunti riprendendo tutti i punti precedentemente descritti nella voce di elenco;</p> <p>- sgombero immediato della neve e ghiaccio in tutte le aree di passaggio vialetti, pedonali, accessi, cancelli , aree di manovra e guida delle ante dei cancelli per tutto l'anno in modo tale che siano sempre percorribili agevolmente;</p> <p>- spargimento di sale fornito dall'amministrazione comunale in occasione delle nevicate onde evitare la formazione di ghiaccio nelle zone richieste dall'Amministrazione Comunale e/o dal suo incaricato;</p> <p>- pulizia delle canaline e caditoie e delle tombature di scolo delle acque meteoriche, secondo le istruzioni impartite dall'incaricato dell'Amministrazione comunale , nonché degli scarichi delle fontane almeno quattro volte l'anno;</p> <p>- diserbo mediante taglio di eventuali erbe infestanti dei vialetti pavimentati con autobloccanti nella misura di due volte l'anno ;</p> <p>- sono a carico della impresa appaltatrice tutti gli oneri per le attrezzature, macchinari, opere provvisorie , fornitura di tutti i materiali quali detersivi, disinfettanti, segatura e quant'altro necessario per le operazioni di cui sopra.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>Valutazione al mese a corpo tutto quanto descritto compreso. (EURO milletrecentocinquantaquattro/64)</p>	a corpo al mese	1'354.64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
41	<p>Capitolo 6 – SERVIZI DI VIGILANZA A CORPO</p> <p>SERVIZIO DI VIGILANZA E TENUTA REGISTRI DEI CIMITERI COMUNALI E PRESENZA CONTINUA DI ALMENO UNA PERSONA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO O OVE RICHIESTO.</p> <p>Il servizio prevede la presenza giornaliera di UNA PERSONA FISSA NEL CIMITERO DI FORMIGINE O DOVE RICHIEDERA, L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE o più persone a seconda delle esigenze, durante l'orario di apertura dei Cimiteri sia nei giorni feriali che quelli festivi e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione salme,delle ceneri e dei funerali . Il servizio comprende tutti gli oneri di attesa per la ricezione delle salme e dei funerali e quindi compresa la presenza del personale per la inumazione e/o tumulazione od altro con adeguato anticipo per poter ricevere la salma , il funerale o quant'altro necessario; - - - sono ricompresi nel presente prezzo anche gli oneri per l'arrivo in ritardo dei feretri e/o dei funerali e/o quant'altro sull'orario indicato dalle imprese di agenzie funebri o indicato dall'Ufficio concessione loculi, quindi nulla sarà dovuto all'impresa er eventuali ritardi nell'arrivo dei funerali , in quanto l'orario indicato mentre sarà vincolante per l'impresa non lo sarà per l'amministrazione appaltante; - Tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali; e' compreso il controllo e regolarità della documentazione che segue la salma e/o i resti o quant'altro , compreso la trascrizione sui registri previsti dalla vigente normativa, la conservazione della documentazione allegata , delle autorizzazioni e quant'altro in duplice copia cimitero per cimitero in ordine cronologico di operazione eseguita; per ogni cimitero vi sarà una cartella formato a4 con due anelli nella quale a cura e spesa della ditta dovranno essere forati e conservati i documenti; alla fine di ogni anno tale documentazione sempre in ordine cronologico assieme ai registri delle trascrizioni che verranno invece forniti all'inizio dell'anno dall'Amministrazione dovranno essere consegnati in ordine e in duplice copia all'Ufficio concessioni loculi del Comune di Formigine per la conservazione d'archivio; - Sostituzione di lampadine votive bruciate; le lampadine a led saranno fornite dall'Amministrazione appaltante , la ditta sarà tenuta alla sola sostituzione in caso di bruciatura delle lampadine su segnalazione del servizio concessioni loculi a cui i cittadini si rivolgeranno direttamente; - Assistenza ad eventuali richieste dell'utenza; - Sorveglianza ed assistenza per gli impianti di elevazione (ascensori, montascale, ecc,), per tutto l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri. - registrazione di tutte le operazioni effettuate su appositi fogli di lavoro giornalieri per ogni cimitero in base alle voci di elenco prezzi di contratto da presentare assieme alla relazione allegata alla distinta per la relativa fatturazione di quanto eseguito. - l'apertura e chiusura dei cimiteri è automatizzata , l'impresa ha però l'obbligo di segnalare l'eventuale mancanza del funzionamento dei cancelli una volta che ne sia a conoscenza ed inoltre e' compreso l'onere della chiusura e apertura di un cancello di un dato cimitero o di piu' cancelli per piu' cimiteri nel caso di guasti fino alla rimessa in funzionamento del dispositivo. La riparazione dei cancelli rimane in capo all'Amministrazione appaltante che provvederà tramite altra ditta; - sono inoltre da comprendersi nel presente prezzo tutti gli oneri di funzionamento del servizio , in particolare quelli relativi all'organizzazione del lavoro ed ai rapporti da tenere con l'ufficio di concessione loculi e tutti quelli indicati nel capitolato , in particolare un numero di fax da installarsi presso il cimitero a cura e spese della ditta appaltatrice , il servizio con cellulare acceso 24 ore al giorno compreso sabato e domenica e tutti gli altri festivi per le segnalazioni inerenti l'arrivo di funerali e salmi secondo gli orari e organizzazione del lavoro predisposto dall'ufficio concessione loculi del comune 		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CS001	<p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e lavorazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>Valutazione a mese a corpo tutto quanto compreso. (EURO settecentoottantanove/96)</p> <p>Capitolo 7- ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p>COMPENSO ANNUO PER USO,MANUTENZIONE,SOSTITUZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI DI TUTTI I D.P.I..</p> <p>Compenso annuo per la fornitura , uso , manutenzione , sostituzione e quant'altro necessario per tutti i dipendenti dell'impresa di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per tutte le interferenze con altre attività lavorative e per ogni anno di espletamento del servizio. Sono compresi anche eventuali dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbragature, funi, arrotolatori, moschettoni ecc.. e quant'altro necessario). Il prezzo viene pattuito a corpo per ogni anno del servizio. (EURO trecento/00)</p>	a corpo al mese	789.96
CS002	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PERICOLO E/O OBBLIGO E/O DIVIETO E/O EMERGENZA.</p> <p>Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo e/o obbligo e/o divieto e/o emergenza che si rendessero necessarie per interferenze lavorative tra l'impresa appaltatrice e le altre attività presenti all'interno dei cimiteri. Il prezzo a corpo per ogni segnale posto in opera e comprende tutta la durata del servizio . Compreso quindi l'onere del riutilizzo del segnale durante tutto il periodo di durata del servizio per tutte le volte che si rendesse necessario. Compreso anche l'onere della posa, trasporto e smobilizzo del segnale stessa una volta finito l'intervento per tutte le volte che si rendesse necessario.</p> <p>Compenso a corpo per ogni segnale impiegato per ogni anno dell'appalto del servizio. (EURO venticinque/00)</p>	a corpo	300.00
CS003	<p>COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUTTE LE SEGNALEGGI TEMPORANEE MOBILI E/O FISSE.</p> <p>Compenso per fornitura e posa in opera di tutte le segnalazioni temporanee mobili e/o fisse costituite da transenne e/o nastri ecc. come richiesto di volta in volta dalle normative e da tutte le attività di interferenza con altre attività e che si verificheranno per tutta la durata del servizio, misurate a corpo per ogni anno. Compreso ogni onere ed opera per fornire di volta in volta i materiali ed attrezzature necessari, compreso il relativo montaggio , manutenzione e sostituzione in caso di danneggiamenti, compreso ancora ogni onere per lo smontaggio e lo stoccaggio delle attrezzature per il successivo riutilizzo.</p> <p>Nel presente prezzo a corpo ogni anno sono quindi comprese tutte le transennature o segnalazioni che si rendessero necessarie per tutte le attività di interferenza. Il compenso è da intendersi quindi fisso ed immutabile e per ogni anno di durata del servizio e comprende gli interventi su tutti i cimiteri comunali. (EURO trecento/00)</p>	cad	25.00
CS004	<p>ATTIVITA' INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI SU ATTIVITA' DI INTERFERENZA..</p> <p>Attività informazione sui rischi specifici attività di interferenza che si renderanno necessarie per il coordinamento tra le varie attività.</p> <p>Il presente prezzo è a ora per l'intera squadra di lavoro ed è stato previsto per ogni anno di durata del servizio.</p> <p>Il presente prezzo copre le attività di informazione e riunioni di coordinamento sui rischi specifici da attività di interferenza . Il prezzo non comprende la formazione di tutte le squadre dell'impresa , intendendosi che una volta espletata l'attività se</p>	a corpo	300.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CS005	<p>la squadra cambia , l'onere dell'istruzione e coordinamento sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Le attività che verranno coordinate dall'amministrazione appaltante la quale fisserà il giorno di formazione e coordinamento a seconda delle specifiche attività che si verificheranno. Non sono comprese nel presente prezzo tutte le informazioni, formazioni , corsi specifici obbligatori e/o facoltativi necessari per l'attività normale dell'impresa che rimangono a completo carico dell'impresa stessa in base alle norme vigenti. Misurazione a corpo per ogni squadra di lavoro e per ogni ora di informazione e/o coordinamento.</p> <p>(EURO settantacinque/00)</p> <p>ANALISI,PROGETTI,VERIFICHE,COLLAUDI RELATIVI A STUDI DI SICUREZZA NECESSARI PER LE ATTIVITA' DI INTERFERENZA.</p> <p>Analisi, progetti, verifiche, collaudi relativi a studi di sicurezza necessari per le attività di interferenza.Il prezzo comprende tutto quanto necessario per ogni anno di servizio per tutti i cimiteri a corpo. Il presente compenso si estende anche su tutta l'elaborazione e aggiornamento del D.U.V.R.I. se necessario e solo qualora se ne verifichi la necessità per attività di interferenza nuove non previste inizialmente..</p> <p>(EURO centocinquanta/00)</p>	h	75.00
		a corpo	150.00